

IK Multimedia iRig UA



Interfaz de audio USB

Funciona con cualquier dispositivo Android con modo Host/USB OTG

Procesamiento de efectos digital con latencia cero

Grabación de audio digital en Android 5.0 y dispositivos de audio profesionales Samsung

Procesador de señal digital de 32 bits

Convertidor de 24 bits con frecuencia de muestreo de 44.1 / 48KHz

Preamplificador de alta definición y bajo ruido

Incluye AmpliTube UA (requiere descarga)

Entrada de instrumento jack de 6,3mm

Conector de entrada auxiliar analógica de 3,5mm para reproducción y práctica

Conector de 3,5mm para salida de auriculares y control de volumen

LED multicolor

Diseño ultracompacto y ligero

Puerto Micro-USB

Máximo Nivel de entrada: 8.0Vpp (+11.2 dBu)

Rango dinámico: 121dB con ponderación A (112dB RMS)

Distorsión: <0.025%

Respuesta en frecuencia: 20 - 20000 Hz +/- 0.2 dB

Compatible con dispositivos Android compatibles con modo Host (compruébalo con antelación, si es necesario, ponte en contacto con el fabricante de tu dispositivo Android)

Se requiere Android 4.2 o posterior

Como interfaz de grabación digital, requiere un dispositivo Samsung Professional Audio o Android 5.0

El paquete incluye un cable de conexión OTG de 60 cm de longitud

Dimensiones: 51 x 99 x 21mm

Peso: 80g

Más información

Canales de Grabación / Reproducción	1x2
Número de entradas de micrófono	0
Número de entradas de instrumento	1
Salidas de auriculares	1
Alimentación Phantom	No
Número de conectores S/PDIF	0
Número de conectores ADAT	0
Conectores AES/EBU	0
Conectores MADI	0
Ethernet	0
Otros conectores	OTG
Interfaz MIDI	No
Word Clock	No
USB Bus-Powered	Sí
Fuente de alimentación incluida	No
Tipo de USB	2.0
Anchura en mm	99 mm
Profundidad en mm	51 mm

Altura en mm

21 mm
